

S3000 LED dimmer universal trykk/vri komfort

Art.nr	GI245500
El.nr	1400318
GTIN	4010337031413



PRODUKTBEKRIVELSE

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.

- ☐ Slaver kan tilkobles.
- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- ☐ Valgt driftsmodus vises av LED.
- ☐ Egenskaper som beskytter lampen:
- ☐ Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- ☐ Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- ☐ Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
- ☐ Elektronisk overtemperaturvern.

Drift med og uten nulledertilkobling: Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder. Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og vikledede transformatorer til 50 W.

Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som

er oppgitt av produsenten. Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Dimmere:	Glødelampe, Halogen 12-24 V, Halogen 230 V, LED1 - faseavsnitt, LED2 - fasesnitt, LED - strip, Universal
Funksjoner:	Master
Maksimal belastning (W):	420 W
Innfesting:	Veggboks
Modulbredder:	N/A
Betjening:	Trykk/vri
Innebygd bryter:	1-polt
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.077 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bruksområde:	Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:	Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:	Nei
Egnet for bruk med omkobler:	Nei
Med avdekning:	Nei
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre

Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Antall knapper:	1
Antall betjeningspunkter:	1