

## Termostat, ETI-1551, -10-50 gr.C.

<b>Art.nr</b>	OJ1067
<b>El.nr</b>	5491324
<b>GTIN</b>	5703502532875



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

ETI er en elektronisk termostat for på/av-regulering av varme- eller kjøleanlegg.

Termostaten er beregnet for montering på skinne i sikringskap. På termostatsens forside finnes justeringsmuligheter for setpunkt og differanse.

- Det kan velges mellom to temperaturområder; -10 til +50°C og +10 til +110°C

Når følertemperaturen faller under innstilt verdi, aktiveres utgangsrelèet og rød lysdiode tenner. Når temperaturen igjen overstiger innstilt temperatur, kobles relèet ut og rød lysdiode slukker.

Termostaten har justerbar differanse. Ved brudd i føler, faller relèet. Følerkretsen er galvanisk atskilt fra spenningstilførselen.

### MONTERING

ETI monteres på DIN-skinne.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	OJ Electronics
<b>Farge:</b>	Grå
<b>Funksjoner:</b>	Termostat
<b>Type:</b>	Varmeregulatorer
<b>Følertype:</b>	Gulv, Luft, Rom
<b>Belastning (A):</b>	10 A
<b>Belastning (W):</b>	2300 W
<b>Spenning:</b>	230 V AC
<b>Innfesting:</b>	DIN-skinne
<b>Antall poler:</b>	1-polt
<b>Antall NO-kontakter:</b>	1
<b>Antall NC-kontakter:</b>	1
<b>Antall faser:</b>	1-fase
<b>Modulbredder:</b>	2 moduler
<b>Inn-/utganger:</b>	Utganger
<b>Parameter:</b>	NTC 12K
<b>Bruksområde:</b>	Innendørs
<b>Sensor:</b>	Temperatur
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	40 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	80 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	90 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	180 g
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.18 kg
<b>Produsent:</b>	OJ Electronics A/S

**Leverandør:**

Function AS


## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Digital
<b>Sensortype:</b>	Andre
<b>Merkespenningsområde:</b>	207 - 253 Volt
<b>Merkefrekvens:</b>	50 - 60 Hertz
<b>Antall kanaler:</b>	1
<b>Tekstveiledning i displayet:</b>	Nei
<b>24 timers program:</b>	Nei
<b>Ukesprogram:</b>	Nei
<b>Korteste temperaturfase:</b>	1 Minutt
<b>Antall grunnprogram standard:</b>	1
<b>Ferieprogram:</b>	Nei
<b>Inngang for tidsprogram:</b>	Nei
<b>Innstillingsområde komfort:</b>	-10 - 50 Grad Celsius
<b>Innstillingsområde senking:</b>	-10 - 50 Grad Celsius
<b>Innstillingsområde frostbeskyttelse:</b>	-10 - 50 Grad Celsius
<b>Automatisk sommer-/vintertid omkobling:</b>	Nei
<b>Driftsvelger:</b>	Ja
<b>Kontaktutførelse:</b>	Veksler
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20
<b>Bredde i antall modulmellomrom:</b>	2
<b>Monteringsdybde:</b>	58 Millimeter
<b>Standby strømforbruk (solstandby):</b>	3 Watt

## KOBLINGSSKJEMA

---



## MÅLSKISSE

---

