Produktnavn	Fiberboks Uni 12xSCD/LCQ IP20 Inkl. kassetter
Vare-/El nummer	6923233
Produkttype	2-48F
GTIN	7070701313733
ETIM-klasse	EC002067



PRODUKTBESKRIVELSE

Robust IP20 klassifisert veggboks for innendørs montasje i hvit ABS plast (RAL 9003).

Plass til 12 SC-duplex eller 12 LC-quad adaptere.

Leveres med:

- Skjøtekassetter for 48 fiber
- Lås
- Kabelgjennomføring
- Adapterholder med 12 SC-simplex hull
- Adapterholder med 12 SC-duplex hull
- Føringsringer
- Festemateriell
- Varselskilt/klistremerke.

Dersom boksen kun benyttes for skjøting kan det skjøtes 72F (må suppleres med ekstra skjøteholder TS12).

Dimensjoner

Lengde	60 mm
Høyde	340 mm
Bredde	235 mm
Vekt	900 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Innendørs
Skjøtekapasitet	48
Konnektor - kapasitet	48
Konnektor - typer	sc/upc simplex, sc/upc duplex, sc/apc simplex, sc/apc duplex, lc/upc duplex, lc/upc quad, lc/apc duplex, lc/apc quad
Diameter Innkommende kabel	3-14mm
Midspan inngang	Ja
Skjøtebrett - inkludert	1
Skjøtebrett - max antall	2
Maks fiber pr skjøtebrett	24
Skjøteholder inkludert	Ja
Låsbar	Ja
IP klassefisering	ip20
Slagfasthet (EN 62262)	ik06
Farge	Hvit RAL 9003
Materiale	ABS
Halogenfri	Ja

Brannklasse	v2 to ul94

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com