


## Måleromkobler 230V åpen

<b>Art.nr</b>	HI1200
<b>El.nr</b>	8200100
<b>GTIN</b>	7070587120302



## PRODUKTBESKRIVELSE

Måleromkobler 230V åpen er en komplett måleromkobler som leveres i åpen plomberbar kapsling IP30 inkludert sikringer, kortslutningsklemmer og lasker for 230V aron kobling, dvs kortslutningsklemmer for 2stk strømtransformatorer. Produktet er utviklet i samarbeid med norske elverk og tilfredstiller kravene i REN-blad 4002:2013.

Automaten type Schneider iC60H er typetesta med kortslutnings-strøm opp til 70kA og kan i praksis brukes på bortimot alle anlegg i Norge uten at en trenger å ta hensyn til høye kortslutningsstrømmer.

Medfølgende lask for rekkeklemme gir enkelt og raskt kortslutning av strømtrafoer.

## NØKKELEGENSKAPER

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Spenning:</b>	230 V AC
<b>Tilkobling:</b>	2 strømtransformatorer (Aron)
<b>Kapsling:</b>	IP30
<b>Deksel:</b>	Åpen
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	185 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	175 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	10 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	1.02 kg

<b>Produsent:</b>	Hilmo AS
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Med display:</b>	Nei
<b>Type display:</b>	Andre
<b>Display diagonal:</b>	0 Centimeter
<b>Type primærenergi:</b>	Strøm
<b>Egnet for integrasjon med aktorer:</b>	Nei
<b>Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:</b>	Nei
<b>Nominell spenning:</b>	230 Volt
<b>Nominell frekvens:</b>	50 - 50 Hertz
<b>Min. dybde på apparatboks:</b>	120 Millimeter

## KOBLINGSSKJEMA

---

