Strømtrafo TCH6,2 300/5A KL 02S

Art.nr	CI70446MC
El.nr	8000654
GTIN	7070587102278



PRODUKTBESKRIVELSE

TCH6,2 er en ../5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning ø26mm alternativt skinne 30*10mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH6,2 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 100-400A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat https://portal.circutor.com
Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.
Kontakt Function AS ved spørsmål.

Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.

NØKKELEGENSKAPER


Varemerke:	Function
Serie:	TCH
Sekundærstrøm:	../ 5 A

Montering:	Fast
Lysåpning:	Ø 20-28 mm
Lysåpning skinne:	30x10 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Primærstrøm (A):	300 A
Høyde produkt (↕, mm):	97 mm
Bredde produkt (↔, mm):	49 mm
Lengde/dybde produkt (,mm):	70 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.33 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtransformator
Primær merkestrøm In:	300 Ampére
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampére
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	5 Voltampere
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningsdiameter:	26 Millimeter
Hurtigfeste:	Nei
Med kobberskinne:	Ja
Antall primærinnganger:	2

MÅLSKISSE


64
4,5
80,5
34
26
20,6
2,5
30,6
60,5
44
71