




LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

FLOODLIGHT TRAVERSE | Travers for montering av lyskastere på stolper og master



Bruksområder

- Idrettsanlegg
- Industriområde
- Parkeringsplasser
- Gatebelysning

Produktfordeler

- Fleksibel holder: én travers egnet for tre vanlige diametre på 42, 60 og 76 mm
- To separate kabelinnføringer med gummipakninger muliggjør sikker og værbestandig installasjon inne i masten
- Korrosjonsklasse C5, testet for miljøer med høy saltholdighet

Produktfunksjoner


- Mulighet for montering av én lyskaster sentralt på traversen eller to lyskastere på sidene for bredere belysning
- Montering av 1 Floodlight sentralt på traversen eller 2 flomlys montert på sidene for bredere belysning
- Rask installasjon av Floodlight med bare én skrue eller valgfritt med to skruer for større stabilitet
- Låseskruer for sikkert feste til mastehodet
- Adaptere er tilgjengelig som separat tilbehør og kan legges til etter prosjektets behov



Tekniske data

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	266 mm
Bredde	129 mm
Høyde	132 mm
Produktvekt	2765,00 g



FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit aluminium
RAL-nummer [PIM]	RAL 9006
Materiale	Stål

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Monteringstype	Skruer
Monteringsplassering	Stang
Utskiftbar lyskilde	Nei

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

Utstyr/tilbehør

- Skruer for forskjellige mastediametre inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11249180

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854680038	Sammenleggbar eske 1	138 mm x 278 mm x 138 mm	2886.00 g	5.29 dm³
4099854680045	Shipping box 3	437 mm x 302 mm x 174 mm	9224.00 g	22.96 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.