


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Hullet Jordskinne for vertikal montasje i PrismaSeT P tavlesystem-Linergy TB 25x5mm-lengde 1675mm

El-nummer:

2442811

LVS04512

EAN: 3606481870407

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	PE-leder flat bar
Produktnavn	Linergy TB
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Antall pr. sett	Sett á 1

Teknisk data

Monteringsretning	Horisontal Vertikal
installasjonsveiledning	Kapsling
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	40 kA (1 s) for 3 støtter (vertikal posisjon) 40 kA (1 s) (horrisontal posisjon)
Skinnedimensjon	25 x 5 mm
lengde	1675 mm
bredde	25 mm
Dybde	5 mm
vekt	2,06 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Ø 10 mm boret hull

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Lengde	178,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	1,926 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	32,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	202,000 cm
Pakke 2 Vekt	220,180 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitets- og sikkerhetsstandarder
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

