



### Produktdata

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Serie                           | Med Unica     |
| Produkt eller type komponent    | Sentralplate  |
| Tilbehør / separat del kategori | Festetilbehør |
| Enhetens utseende               | Mekanisme     |
| Antall uttak                    | 1             |
| Fargetone                       | Antrasitt     |

### Teknisk data

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype               | RJ45                                                                                                                                                       |
| Montering av enhet            | Innfelt                                                                                                                                                    |
| Monteringsanvisning           | Rett                                                                                                                                                       |
| Antall moduler                | 1 modul                                                                                                                                                    |
| Hullbilde / Footprint         | Keystone<br>Systimax                                                                                                                                       |
| Overflatebehandling           | Ubehandlet                                                                                                                                                 |
| Standarder                    | UNE 20315<br>UNE 60669                                                                                                                                     |
| Motstand mot kjemiske stoffer | Med alcohol (70 %)<br>Med alcohol (96 %)<br>Med Acid<br>Med ammonium<br>Med bleach<br>Med ammonia<br>Med water<br>Med cleaner<br>Med volumes<br>Med hexane |

### Miljø

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IP-grad               | IP21D |
| IK beskyttelsesklasse | IK04  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,000 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,000 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,000 G   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 20        |
| Pakke 2 Høyde            | 13,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 12,500 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 18,500 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 236,000 G |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 160       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 2,196 Kg  |

## Tilbudets bærekraft

|                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                          | 41                                                                                                 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                           | 0.030572788878411927                                                                               |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]               | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon                         | 0.002054434530664943                                                                               |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]                | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra installasjon                         | 0                                                                                                  |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]                | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Bruk karbonfotavtrykk                                    | 0                                                                                                  |
| REACH fri for SVHC                                       | Ja                                                                                                 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]            | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Fri for giftige tungmetaller                             | Ja                                                                                                 |
| Kvikksølvfri                                             | Ja                                                                                                 |
| Sustainable packaging                                    | Nei                                                                                                |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden                | 0.01669938642226568                                                                                |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]           | 0 kg CO2 eq.                                                                                       |
| Miljøinformasjon                                         | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>                                                               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                | 1                                                                                                  |
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold | 36 %                                                                                               |
| Emballasje med resirkulert papp                          | Ja                                                                                                 |
| Emballasje uten plast                                    | Nei                                                                                                |
| REACH-forordningen                                       | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>                                   |
| EUs RoHS-direktiv                                        | Kompatibel <a href="#">🔗</a>                                                                       |
| Produktets livssyklus                                    | <a href="#">🔗 Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                     |
| Tilbaketakning                                           | No                                                                                                 |
| WEEE-merking                                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)

18

Product Life Status : Commercialised