


PRODUKTDATABLAD

LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for RGB LED Strips | Tilkobler for RGB LED striper



Bruksområder

- Generell innendørsbelysning

Produktfordeler

- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig
- Montering uten verktøy

Tekniske data

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	14,0 mm
Bredde	10,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.0 mm
Høyde	6,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	6.0 mm
Produktvekt	1,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-15...+50 °C

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP65
-------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+85 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	CE declaration LS AY VAL

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075407985	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	2.00 g	0.05 dm³
4058075407992	Shipping box 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	329.00 g	3.24 dm³
4058075408005	Forpakkingsenhet 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	4057.00 g	41.50 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.