

PRODUKTDATABLAD

LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | Starter for LED-lysrør T8 EM (CCG)



Bruksområder


- Ikke egnet for drift med elektronisk styring

Produktfunksjoner

- Erstatt starter for å erstatte et lysrør med et T8 EM LED lysrør
- Egnet for drift med lavt tap eller konvensjonelt kontrollutstyr

Tekniske data

DIMENSJONER & VEKT



Diameter	21 mm
Produktvekt	5,00 g

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	LED TUBE T8 EM
--------------	----------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Lengde	40 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	21 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	21 mm

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11201307
	Samsvarserklæringer	LED T8 EM STARTER
	Samsvarserklæringer UKCA	LED T8 EM STARTER

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854067150	Sammenleggbar eske 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	14.00 g	0.05 dm ³
4099854067167	Shipping box 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	170.00 g	0.69 dm ³
4099854067174	Forpakkingsenhet 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7454.00 g	33.90 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysrør

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.