

PRODUKTDATABLAD

LS AY -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Tilkobler for LED striper

Bruksområder

- Generell innendørsbelysning



Produktfordeler

- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig
- Montering uten verktøy

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	24 V
Nominell strøm	5000 mA

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	526 mm
Kabellengde	500 mm
Bredde	15,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	15.0 mm
Høyde	7,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	7.0 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0,5 mm²
Produktvekt	11,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP67
-------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	LS AY

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075727465	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm³
4058075727472	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm³

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075727489	Forpakningsenhet 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13058.00 g	41.50 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.