


PRODUKTDATABLAD

LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Tilkobler for LED striper



Bruksområder

- Generell innendørsbelysning

Produktfordeler

- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig
- Montering uten verktøy

503 Service Temporarily Unavailable

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	24 V
Nominell strøm	5000 mA

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	27,2 mm
Bredde	15,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	15.0 mm
Høyde	7,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	7.0 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0,5 mm²
Produktvekt	3,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP67
-------------------	------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	LS AY

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075727557	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm³
4058075727564	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm³
4058075727571	Forpakningsenhet 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm³

503 Service Temporarily Unavailable

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.