

REKA
REKA

KABEL

Installasjonskabler


Standard installasjonskabler

- » PR Installasjon
- » PFXP LX Lite
- » PFXP

Halogenfrie installasjonskabler

Installasjonsledninger

PFXP Installasjonkabel



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

Brannklasse	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf 2017069_DOP.pdf
Leder	Flertrådet eller entrådet, rund kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Identifikasjon	3-tråds: gul/grønn, blå, brun 4-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort 5-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Fyllmateriale	Blyfri fyllmasse
Ytterkappe	Hvit, blyfri UV-bestendig PVC

Spør mer om disse produktene



Petri Kangasniemi
R & D Designer, Installation, control, instrumentation and 1 kV power cables
+358 207 200 394

Send en melding

Name *

Company

Tel.

E-mail address *

Message *

When you submit this form, our (product) specialist may contact you via telephone or email. By submitting this form you agree to our [Privacy Policy](#).

SEND

Kode	Reka kode	Förpackning (m)	
3x1,5 S	1102106	100 bunt	↕
3x1,5 S	1102106	250 snelle	↕
3x1,5 S	1102106	500 K5	↕
3x2,5 S	1102111	100 bunt	↕
3x2,5 S	1102111	200 snelle	↕
3x2,5 S	1102111	500 K6	↕
4x1,5 S	1102107	100 bunt	↕
4x1,5 S	1102107	200 snelle	↕
4x1,5 S	1102107	500 K5	↕
4x2,5 S	1102112	100 bunt	↕
4x2,5 S	1102112	150 snelle	↕
4x2,5 S	1102112	500 K7	↕
5x1,5 S	1102108	100 bunt	↕
5x1,5 S	1102108	150 snelle	↕
5x1,5 S	1102108	500 K6	↕
5x2,5 S	1102113	50 bunt	↕
5x2,5 S	1102113	150 snelle	↕
5x2,5 S	1102113	500 K7	↕
3x4 S	1102116	500 K7	↕
3x6 S	1102121	500 K7	↕
3x10 S	1102126	500 K9	↕
4x4 S	1102117	500 K7	↕
4x6 S	1102122	500 K8	↕
4x10 S	1102127	500 K9	↕
4x16 S	1102132	500 K10	↕
5x4 S	1102118	500 K8	↕
5x6 S	1102123	500 K9	↕
5x10 S	1102128	500 K10	↕
5x16 S	1102133	500 K11	↕
5x25 S	1102138	500 K14	↕

Del denne siden:





Reka Kabel AS

+47 66 80 88 66
Edw. Griegs vei 1
1410 Kolbotn
NORGE

Hovedkontoret

+358 207 20020
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
FINLAND

