

Startside /
Modulærkapsling /
AK Plus utvidet plass /
Ekstra og tomme kapslinger /
AK 14 L-t



Tom kapsling

AK 14 L-t

Produktnummer: 73341101 | Dimensjoner: 315 x 300 x 147 mm

E-nummer: 2501118

Utvidelses- / tomkapsling - industrikvalitet -, for modulærkapsling AK 14-56, for individuell utvidelse med DIN-skinner eller monteringsplater, integrerte ventilasjonselementer for redusert dannelse av kondensvann, for montering av rekkemonteringsapparater iht. DIN 43880 konstruksjonsstørrelse 1-3, $U_i=400\text{ V}$, $U_i=1.000\text{ V AC} / 1.500\text{ V DC}$, $I_n=125\text{ A}$

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler med gjennomsiktig lokk

IP65

IK08



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nominell driftsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesart	IP65
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde	315 mm
Lengde	300 mm
Høyde	147 mm
Innvendig lengde	310 mm
Innvendig bredde	295 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	750 °C
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Plast
Materiale overdel	Polykarbonat

Sertifikater

Kontrolltegn	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mål

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Teknisk informasjon

Om oss

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Vi er her for deg

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

© 2021 Spelsberg

[Forlaget](#) [Generelle vilkår og betingelser](#) [Personvern](#)