

Kryppeformgods med 2-veis forgrening : 223-2-B8W2

Krympeskritt for 2x4-35 mm²

Art.nr.: 402-23045

Legg til i Min



Bilder (7)

Last ned

Interactive 3D PDF



Egenskaper

- Tidsbesparende kryppeformgods til kabelforgrening
- Med lim for tetting og mekanisk avlastning

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Produsert i tverrbundet flammehemmende Polyolefin. Dette materialet gjør at formgodset kan brukes både i innendørs og utendørs applikasjoner. Formgodset sørger for utmerket elektrisk og mekanisk beskyttelse. Formgods leveres med innsiden belagt med lim for pålitelig forsegling, og er tilgjengelig for 2,3 og 4-leder kabler.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Kryppeformgods med 2-veis forgrening >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	kartong
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	223-2-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krympeskritt for 2x4-35 mm²
Kryppeforhold	opp til 3:1
Mont. verktøy	H6100 , E4500 , CHG900
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Helashrink 200 Serie, lavspenning
Produkt gruppe	Kryppeformgods med 2-veis forgrening
Variant	For 2-leder kabler

Dimensjon produkt



Bunte Ø max.	35.0 mm
Bunte Ø min.	4.0 mm
Etter krymping Δ (d) max.	9.4 mm
Fleksibilitet	Halvstiv
Før krymping Δ D min.	33.0 mm
HW $\pm$ 20%	1.5 mm
JW $\pm$ 20%	1.2 mm
Lederstr. (mm²)	4.0-35.0 mm
P $\pm$ 10%	94 mm
R $\pm$ 10%	30 mm
S nom.	20 mm
Δ H max. b	9.4 mm
Δ H min. a	33 mm
Δ J max. b	4.1 mm
Δ J min. a	17.5 mm
Δ K max. b	4.1 mm
Δ K min. a	17.5 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	ASTM D635
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Lim	WM250
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon 223-2-B8W2


Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Moulded Shapes Brochure
2016

Last ned >



 Interactive 3D PDF -
Adobe PDF Reader
required

Kompetanser



Krympeslange

Leter du etter en krympeslange som oppfyller dine produktkrav? Krympeslange benyttes i mange forskjellige ap
Derfor fokuserer HellermannTyton på et stort utvalg krympeslanger ...

[Krympeslange >](#)



Kabelhåndtering

For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsund
den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Kabelhåndtering >](#)

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



216-3-B8W

402-16039
Krympeformgods med 2-
veis forgrening

 Legg til i Mine favoritter



216-3-B8
402-16047
Krympeformgods med 2-
veis forgrening

 Legg til i Mine favoritter



218-2-B8
402-18048
Krympeformgods med 2-
veis forgrening

 Legg til i Mine favoritter



223-2-B8W
402-23058
Krympeformgods med 2-
veis forgrening

 Legg til i Mine favoritter



218-2-B8W
402-18051
Krympeformgods med 2-
veis forgrening

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021