



## Elma X One – Sann RMS elektrisk multimeter/spenningsstester

### – med åpen strømtang

EAN 5706445630066 / E-NR 8023717

Elma X One er en spenningsstester med mange smarte funksjoner i ett instrument. Elma X One er en smart sann RMS multimeter, som kombinerer spenningsstesteren med en åpen strømtang i meget slankt design som er egnet til L-AUS arbeid. Spenningsindikeringen fungerer også uten batterier.

- Spenningsstest, 2 polet med lysdioder 12...1.000V AC/DC
- Sann RMS spenningsmåling med digital visning 7...1.000V AC/DC
- Sann RMS strømmåling med super slank strømtang 0-200A
- Motstandsmåling 0-50kΩ og gjennomgangstest
- Polsøker, en-polet spenningsstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Stort og tydelig belyst display med høyeffektive lysdioder
- Selvtest- og auto på/av funksjon
- Spenningsstest også uten batterier - for L-AUS arbeid
- Tilfredsstiller spenningsstesterdirektivet for kontroll i spenningsløs tilstand
- Meget kraftige utskiftbare ledninger med 4mm standard bananplugg
- Utskiftbare målespisser 2/4mm
- Innebygd kraftig lommelykt
- Leveres inklusive belteveske

Elma X One tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier, måleledninger, brukerveiledning og smart belteveske.

>

 På lager

%  
 1 595,00 NOK  
**1 395,00 NOK**  
Pris inkl. MVA. 1 743,75 NOK  
 Tilbud t.o.m. 31.05.2020

Legg til i favorittliste

Kjøp nå >

 Print som PDF >

## Tekniske Data:

Spenningsindikering LED:	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 & 1000V AC/DC
Digitalvisning LCD:	7,0-1000V AC/DC
Teststrøm:	< 3,5mA
Strøm:	0-200.0A AC
Polsøker:	90-1000V AC
Motstand:	0-50kΩ
Fasefølge:	2 polet princip, 90-1000V 45-65Hz
Arbeidstemperatur:	-15...55°C



Sikkerhet:	IEC 61010-1 KAT IV 600V / KAT III 1000V. IEC 61243- 3:2014
Kapslingsklasse:	IP65
Display:	9999
Tangåpning:	16mm
Batteri:	2x1,5V LR03 (inkl.)
Mål:	220x57x35 mm
Vekt:	220 g

## Last ned

Type:

 [Manualer](#)

Navn:

[Elma\\_X\\_One\\_DK-NO\\_SE\\_EN\\_Manual.pdf](#) >

Dato:

19.12.2019

## Tilbehør



Måleledningssett for Elma X One

EAN 5706445630073 / E-NR



Målespiss til Elma 2000/2100/X One/HT9, 4Mm



Universalveske Elma åpen maxi (X One)

EAN 5706445630080 / E-NR 8023330

EAN 5706445250646 / E-NR 8023369

Målespiss 4 Mm til Elma 2000/2100, Elma X One & HT9.  
Pose med 2 stk.

Les mer >

Universalveske åpen Maxi med belteholder. Beltevesken er designet til instrumenter med åpen strømt...

Beltevesken har ledningsholder med borrelås som hjelper med å holde orden på ledningene. Vesken kan også benyttes til mange andre instrument typer.

Les mer >

Les inn flere



## Elma Instruments AS

Garver Ytteborgsvei 83  
N-0977 Oslo

T: 22 10 42 70

Org. nr. 935 507 065

M: [firma@elma-instruments.no](mailto:firma@elma-instruments.no)

Finn oss: [Google maps](#)

Betalingsmetoder:



Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 8-16

### Verdt å vite

[Termografi](#)

[Test av jordfeilbryter](#)

[Test av solceller](#)

[Ultralydsdetektering](#)

### Mest solgte

[Elma 2100X -  
Spennings tester](#)

[FLIR E5-XT - Termokamera](#)

[FLIR C3 - Termokamera](#)

[Elma BM257s -  
Sann RMS Multimeter](#)

[Metrel MI3152 Eurotest XC  
- KAT IV Installationstester](#)

### Servicesenter

[Bestill katalog](#)

[Serviceskjema RMA](#)

[Service & Kalibrering](#)

[Kjøpsbetingelser](#)

[GDPR Persondatabeskyttelse](#)

[Utleie og Leasing](#)

[Quicksupport](#)

### Sosiale medier

