

# 14. Anhang / Appendix / Annexe / Bijlage / Appendice

## 14.1 Anschlusswerte / Connected loads / Valeurs de raccordement / Aansluitwaarden / Valori per l'allacciamento

Nr	DE	EN	FR	NL	IT
1	Hersteller	Manufacturer	Fabricant	Fabrikant	Produttore
2	Typ	Type	Type	Type	Modello
3	Bemessungsspannung $U_n$ (V)	Rated voltage $U_n$ (V)	Tension assignée $U_n$ (V)	Nominale spanning $U_n$ (V)	Tensione nominale $U_n$ (V)
4	Bemessungsstoßspannung $U_{imp}$ (kV)	Rated impulse withstand voltage $U_{imp}$ (kV)	Tension assignée de tenue au choc $U_{imp}$ (kV)	Nominale piekspanning $U_{imp}$ (kV)	Tensione di ingresso $U_{imp}$ (kV)
5	Bedingter Bemessungs- kurzschlussstrom $I_{cc}$ (kA)	Rated conditional short- circuit current $I_{cc}$ (kA)	Courant assigné de court- circuit conditionnel $I_{cc}$ (kA)	Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom $I_{cc}$ (kA)	Corrente nominale di cortocircuito condizionata $I_{cc}$ (kA)
6	Bemessungsbelastungs- faktor RDF	Rated diversity factor (RDF)	Facteur de diversité assigné RDF	Nominale belastingsfactor RDF	Fattore di carico nominale RDF
7	Bemessungsfrequenz $f_n$ (Hz)	Rated frequency $f_n$ (Hz)	Fréquence assignée $f_n$ (Hz)	Nominale frequentie $f_n$ (Hz)	Frequenza nominale $f_n$ (Hz)
8	Verschmutzungsgrad	Pollution degree	Degré de pollution	Mate van vervuiling	Grado di imbrattamento
9	System	System	Système	Systeem	Sistema
10	Aufstellung freiluft / ortsfest	Place to use, indoor / outdoor	Installation extérieur / intérieur	Opstelling in de vrije lucht / plaatsvast	Installazione esterna / fissa
11	Verwendung durch Laie	Operated by ordinary person	Utilisation par des profanes	Gebruik door een leek	Utilizzo da parte di principianti
12	Elektromagnetische Verträglichkeit EMV	Electromagnetic compatibility (EMC)	Compatibilité électromagnétique CEM	Elektromagnetische verdraagbaarheid EMV	Compatibilità elettromagnetica CEM
13	Bauform:	Assembly:	Forme de construction :	Ontwerp:	Struttura:
14	Schlagfestigkeit (IK)	Impact resistance (IK)	Résistance aux coups (IK)	Slagvastheid (IK)	Resistenza agli urti (IK)
15	Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	Beschermklasse	Classe di protezione
16	Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination $I_{nA}$ (A)	Rated current of switchgear assembly $I_{nA}$ (A)	Courant assigné du coffret combiné des modules de commande $I_{nA}$ (A)	Nominale stroom schakelapparaten- combinatie $I_{nA}$ (A)	Corrente nominale del dispositivo di commutazione $I_{nA}$ (A)
17	Bemessungsisolations- spannung $U_i$ (V)	Rated insulation voltage $U_i$ (V)	Tension d'isolation assignée $U_i$ (V)	Nominale isolatie- spanning $U_i$ (V)	Tensione nominale d'isolamento $U_i$ (V)
18	Schutzart (IP)	Protection class (IP)	Type de protection (IP)	Beschermingssoort (IP)	Grado di protezione (IP)
19	Maße	Dimensions	Dimensions	Afmetingen	Dimensioni
20	Gewicht	Weight	Poids	Gewicht	Peso
21	Temperatur	Temperature	Température	Temperatuur	Temperatura

1	Hersteller	MENNEKES
2	Typ	906958
3	$U_n$	230/400 V
4	$U_{imp}$	4 kV
5	$I_{cc}$	10 kA
6	RDF	0,6
7	$f_n$	50-60 Hz
8	Verschmutzungsgrad	3
9	System	TN/TT
10	Aufstellung	ortsfest/Freiluft
11	Verwendung	DBO Typ B
12	EMV	A + B
13	Bauform	Wandbefestigung
14		
15	Schutzklasse	□
16	$I_{nA}$	32 A
17	$U_i$	500 V
18	Schutzart (IP)	67
19	Maße	480 X 450 X 240 mm
20	Gewicht	9,57 KG
21	Temperatur	-25/+40 °C