

Koblingsboks

# Abox-i 100-L/sw



## Abox-i 100-L/sw

### Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49191001

E-nummer: 1239152

Dimensjoner: 140 x 140 x 79 mm

Koblingsboks - industrikvalitet - iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , værbestandig, slagfast, halogenfri, med IP66 dobbelmembranstuss, M32, Tetningsområde 14 - 21 mm

### svart, uten klemme



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge overdel:	svart
----------------	-------

### Dimensjoner

Lengde:	140 mm
Bredde:	140 mm

## Dimensjoner

Høyde:	79 mm
--------	-------

### Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	DLG
Kontrolltegn:	DNVGL
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	DNVGL sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

## Tilbehør

---

KS M32 - Kombisett

---

KST M25-17 - Kombistuss

---

KST M25-33 - Kombistuss

---

KST M32 - Kombistuss

---

NS 35-106 - DIN-skinne

---

KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

---

KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

---

KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

---

DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

---

DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32/sw - Dobbelmembranstuss

---

BST M20/sw - Luftestuss

---

BST M20 - Luftestuss

---

Abox 100 KLS-10<sup>2</sup> - Terminalblokk

---

Abox PST - Plomberingssett

---

Abox 100 MPI - Monteringsplate

---