

Plafondarmaturer



a-collection

Plafond aRound LED 6



En liten, enkel å installere og effektiv LED armatur som er tilpasset både utendørs og innendørs. Lyset gjennom akrylkuppelen er jevnt og godt fordelt.

Armaturen klarer å kombinere et stilig design med krevende klassifisering (IP54)



Systemeffekt	6W
Fargetemperatur (Kelvin)	3000 eller 4000
Lysstrøm 840	540 lm
Lysstrøm 830	520 lm
Levetid (L70)	30 000h
Fargegjengivelse CRI	>80
Beskyttelsesklasse IP	IP54
Sikkerhetsklasse	2
Tilkobling	3x2,5 mm ²

El nr	Beskrivelse	Effekt (W)	Utførelse
3300573	Plafondarmatur	6	LED 840
3300574	Plafondarmatur	6	LED 830



Tillbehør som passer till aRound LED 6

el nr SE	Beskrivelse
7906088	Reservkupa

Plafond aRound LED 8



En liten, enkel å installere og effektiv LED armatur som er tilpasset både utendørs og innendørs. Lyset gjennom akrylkuppelen er jevnt og godt fordelt.

Armaturen klarer å kombinere et stilig design med krevende klassifisering (IP54) Også tilgjengelig med bevegelses detektor (PIR)

Maksimalt 4 sensor armaturer (master) og 6 slaver kan kobles til den samme tenningkabelen.



Systemeffekt	8 W
Fargtemperatur (Kelvin)	3000 eller 4000
Lysstrøm 840	550 lm
Lysstrøm 830	530 lm
Levetid (L70)	60 000h
Fargegjengivelse CRI	>80
Beskyttelseklasse IP	IP54
Sikkerhetsklasse	2
Tilkobling	3x2,5 mm ²
Detektering	360°/135°, ca 5–6 m i diameter
Tid	1–30 min
Extern belastning	460 VA
Slagfasthet	IK03




El nr	Beskrivelse	Effekt (W)	Utførelse
3300575	Plafondarmatur	8	LED 830
3300576	Plafondarmatur	8	LED 830 med sensor
3300577	Plafondarmatur	8	LED 840
3300578	Plafondarmatur	8	LED 840 med sensor

Tillbehør som passer till aRound LED 8

Artikelnr	Beskrivning
7535788	Infällnadsdetaljer
7533690	Dekorram vit
7533693	Dekorram stål
7533694	Dekorram vit med visir
7533697	Dekorram stål med visir
7908226	Reservkupa
7908228	Reservkupa PIR

Se www.ahlsell.se för bilder och mer information



El nr	Beskrivelse	Effekt (W)	Utførelse
3300565	Plafondarmatur	10	LED 830
3300566	Plafondarmatur	10	LED 830 sensor
3300567	Plafondarmatur	10	LED 840
3300568	Plafondarmatur	10	LED 840 sensor

Plafond aRound LED 10


En liten, enkel å installere og effektiv LED-armatur som er tilpasset både utendørs og innendørs. Lyset gjennom akrylkuppelen er jevnt og godt fordelt. Armaturen klarer å kombinere et stilig design med en krevende klassifisering (IP54). Også tilgjengelig med bevegelsesdetektor (PIR). Maksimalt 4 PIR-armaturer (master) og 6 slaver skal kobles til den samme tenningskabelen.

Systemeffekt	10 W
Fargtemperatur (Kelvin)	3000 eller 4000
Lysstrøm 840	1082 lm
Lysstrøm 830	1047 lm
Levetid (L70)	70 000h
Fargegjengivelse CRI	>80
beskyttelsesklasse IP	IP44
Sikkerhetsklasse	Klass 1
Tilkobling	5x2,5 mm ²
Detektering	360°/135°, ca 5–6 m i diameter
Tid	1–30 min
Extern belastning	460 VA
Slagfasthet	IK06

Tillbehør som passer till aRound LED 10

Artikelnr	Beskrivning
7533740	Dekorram vit
7533743	Dekorram stål
7533745	Reservkupa
7533746	Reservkupa PIR

Inställningsanvisning av sensor finns på www.ahlsell.no



El Nr	Beskrivelse	Effekt (W)	Utførelse
3300569	Plafondarmatur	14	LED 840
3300570	Plafondarmatur	14	LED 840 sensor
3300571	Plafondarmatur	14	LED 830
3300572	Plafondarmatur	14	LED 830 sensor

Plafond aRound LED 14

En liten, enkel å installere og effektiv LED-armatur som er tilpasset både utendørs og innendørs. Lyset gjennom akrylkuppelen er jevnt og godt fordelt. Armaturen klarer å kombinere et stilig design med en krevende klassifisering (IP54). Også tilgjengelig med bevegelsesdetektor (PIR). Maksimalt 4 PIR-armaturer (master) og 6 slaver skal kobles til den samme tenningskabelen.

Systemeffekt	14 W
Fargtemperatur	3000 eller 4000
Lysstrøm 840	1514 lm
Lysstrøm 830	1466 lm
Levetid (L70)	70 000h
Fargegjengivelse CRI	>80
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Sikkerhetsklasse	Klass II
Tilkobling	5x2,5 mm ²
Detektering	360°/135°, ca 5–6 m i diameter
Tid	1–30 min
Extern belastning	460 VA
Slagfasthet	IK06

Tillbehør som passer till aRound LED 14

Artikelnr	Beskrivning
7533740	Dekorram vit
7533743	Dekorram stål
7533745	Reservkupa
7533746	Reservkupa PIR

Inställningsanvisning av sensor finnes på www.ahlsell.no.

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-collection
– kvalitet till rätt pris