

Lask - ISSBI 10- 8 - 0301534

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Lask, delingsmål: 8 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	10 STK
Minimum bestillingsmengde	10 STK
GTIN	 4 017918 000240
GTIN	4017918000240
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	18,800 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBE1

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Farge	sølvfarget
Material	Kobber
Poltall	10
Delingsmål	8 mm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
---------------	----------

Lask - ISSBI 10- 8 - 0301534

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27141140
eCl@ss 4.0	27060300
eCl@ss 4.1	27060300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000448
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Tilbehør

Tilbehør

Isolasjonshylse

Laskisolasjonstrinn - IS-K 10 - 1303337



Laskisolasjonstrinn, farge: grå

