

**k-RØR UV SORT 20MM 50M 1238988****k-RØR UV SORT 20MM 50M**

Highspeed er et medium plikt korrigeret av plastrør laget fra modifisert PVC, i svart, med lavt friksjon indre overflate, ikke-flamme forplantning, UV stabilisert.

Denne korrugerte plastrør brukes i betong og installasjoner i hulrom som samt utendørs installasjoner. Fordeler er dens middels kompresjonsstyrke og lav friksjon indre overflate. Dette tillater Enkel innføring av kabler og ledninger over lange avstander.

**Elnummer:** 1238988

**Dimensjon:**

**Farge:** Sort

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:** K-rør

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter****Ettersyn/kontroll****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**



Ramo El-Engros AS

K-Rør

k-RØR UV SORT 20MM 50M 1238988

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti og vilkår

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

**Teknisk informasjon K-RØR**

**Teknisk informasjon Kabel**

Elnummer:

k-RØR UV SORT 20MM 50M k-RØR UV SORT 20MM 50M

### 4. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**

Ramo El-Engros AS/ MONPLAST SRL UNIPERSONALE



Sett inn logo

# FDV-DOKUMENTASJON

november 2019

**Ramo EI-Engros AS**

**K-Rør**

**k-RØR UV SORT 20MM 50M 1238988**

<b>Postadresse</b>	Evjebekkveien 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1661 Rolvsøy
<b>Telefon</b>	69339450
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ramoelengros.no">post@ramoelengros.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ramolight.no">www.ramolight.no</a>