

# PRODUKT DATABLAD

## SST GLOBE 51 DIM 6.5 W/824 E27

Vintage 1906 LED | LED lyskilder, retro utgave



---

### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

---

### PRODUKTFORDELER

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Klare lamper med innovative LED-«filament»-teknologi

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED-lampe for nettspenning
- Tilgjengelig også i dimbar versjon (med mange kjente dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,50 W
Nominell effekt	6,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	51 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	650 lm
Angitt lysytelse	650 lm
Rated color temperature	2400 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	173,0 mm
Diameter	125,0 mm
Ytterkolbe	G125
Lengde	173,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

## Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	7 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRAG/C-6,5/827-220/240-E27-125
Ordreferanse	1906GLOBE 6,5W/

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075066090	SST GLOBE 51 DIM 6.5 W/824 E27	NO: VS 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	19.31 dm <sup>3</sup>	1062.00 g
4058075808997	SST GLOBE 51 DIM 6.5 W/824 E27	NO: VS 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	19.31 dm <sup>3</sup>	1305.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.