

LYSKASTERE

OFR/AFR

🏠 | Lyskasterer | OFR/AFR |



OFR 350 LED 5K BK

Ei-nr. 3225672 | Artikelnummer EL10710315

Dette produktet er utløpt og kan ikke ombestilles

Takket være bakprojeksjonsteknologien genererer OFR/AFR LED-lyskasterne et kraftig lys som likevel er blendingsfritt og lyser opp veier, plasser eller fasader jevnt. I tillegg er de optimalt beskyttet takket være de robuste aluminiumshusene og ekstra fleksible takket være lampehodet som kan justeres horisontalt eller vertikalt. Bevegelsesdetektoren som kan integreres som tilleggsutstyr, sørger for automatisk energieffektivitet.

SHORTFACTS

TEKNISKE DATA

DOWNLOADS

BELYSNING BEREGNING

Apparatkategori	Lyskasterer
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Kapslingsgrad	IP55
Mål	Lengde 176 mm x Bredde 137 mm x Høyde/dybde 198 mm
Diffusor	transparent
Lyseffekt	64 lm/W
Lysstrøm	1670 lm
Nominell effekt P	26 W
Fargetemperatur	5000 K

Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Garanti	3 år

KATALOG 2020/2021



TA KONTAKT

Hilsen

Fornavn *

Ett navn *

Firma *

Telefon

E-post *

emne *

Melding *

Ja, jeg aksepterer at ESYLUX kan sende meg Nyhetsbrev.

Jeg har lest og godtar **personvernerklæringen** *

* Obligatoriske felter





Løsninger

Kontorer

Utdanningsinstitusjoner

Helseinstitusjoner

Innovasjoner

Behovsstyrt automasjon

Intelligent belysning

Human Centric Lighting

Lysstyring med DALI-2

Service

Downloads

Knowledge

Support

ESYLUX Services

Om Oss

Visjon og mål

Erfaring og kvalitet

Samfunnsansvar

Forskning og utvikling

Samarbeid og medlemskap

Priser og utmerkelse

Referanser

Highlights

ESYLUX Light Control

DEFENSOR

COMPACT

ESY-Pen

ALVA

FLAT

ISABELLE

[Privatsakerhetsstilling](#)

[Generelle vilkår](#)

[Garanti](#)

[Ansvarsfraskrivelse](#)

[Kontakt](#)

© 2021 ESYLUX Norge AS

