

# PULLERTLAMPER


# ALVA

🏠 | Belysning utendørs | Pullertlamper | ALVA | 3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm



## ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN

Ei-nr. 3114004 | Artikelnummer EL10820045



### Tilbyr spesielle funksjoner som

+ Tåler saltholdig sjøluft

SHORTFACTS

TEKNISKE DATA

DOWNLOADS

Apparatkategori	Stolpelampe
Monteringstype	Stå
Monteringssted	Gulv
Kapslingsgrad	IP65
Mål	Høyde/dybde 940 mm, Ø 170 mm
Diffusor	opal
Lyseffekt	64 lm/W
Lysstrøm	1030 lm
Nominell effekt P	16 W
Fargetemperatur	3100 K
Innkoblingsstrøm	13 A / 57 µs
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Garanti	5 år

## TILBEHØR

## MONTERING




## ALVA GROUND ANCHOR

Et-nr. 3114036

Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn



## INSTALLASJONSVIDEO



### MER OM ALVA-SERIEN



Oppdag hele potensialet til ALVA-serien.



### KATALOG 2020/2021



## TA KONTAKT

Hilsen 

Fornavn \*

Ettemavn \*

Firma \*

Telefon

E-post \*

emne \*

Melding \*

- Ja, jeg aksepterer at ESYLUX kan sende meg Nyhetsbrev.
- Jeg har lest og godtar **personvernerklæringen \***

\* Obligatoriske felter



## ANDRE PRODUKTER





**SUN OFL/AFL**  
LYSKASTERE



**DEFENSOR**  
BEVEGELSEDETEKTORER



**RC**  
BEVEGELSEDETEKTORER



**MD**  
BEVEGELSEDETEKTORER



Løsninger

Kontorer

Utdanningsinstitusjoner

Helseinstitusjoner



## Innovasjoner

Behovsstyrt automasjon

Intelligent belysning

Human Centric Lighting

Lysstyring med DALI-2

## Service

Downloads

Knowledge

Support

ESYLUX Services

## Om Oss

Visjon og mål

Erfaring og kvalitet

Samfunnsansvar

Forskning og utvikling

Samarbeid og medlemskap

Priser og utmerkelser

Referanser

## Highlights

ESYLUX Light Control

DEFENSOR

COMPACT

ESY-Pen

ALVA

FLAT

ISABELLE

Kolofon |  
Datavembestemmelser |  
Privatsfæreinnstilling |  
Generelle villkår |  
Garanti |  
Ansvarsfraskrivelse |

Kontakt

© 2021 ESYLUX Norge AS



