

## FLEXIMARK® PTEF/ CAB

PC-etiketter LFL är anpassade till att kunna skjutas in i skyltprofiler av olika storlekar

Kostnadsbesparande då du sparar på tiden det tar att klippa

Skydd mot UV-strålning och diverse kemikalier



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistans




Halogenfri



Syresistent



UV-beständig



### Info

PTEF 9,5-35 ingår i FLEXIMARK® Provpåse (artikelnummer M3251010)

### Användningsområden

För kabel-/ledningsmärkning

Rekommenderas tillsammans med teckenremsor, utskrivna LFL etiketter och 3M™ eller Brother tejp remsor

Monteras med 2.6 mm buntband samt skruvar eller nitar vid användning av ändhylsor

### Produktegenskaper

PWIS-fri

### Inklusive

PTEF: utan buntband

CAB: med buntband (135x2,6 mm)

### Tekniska data

Material: Halogenfri polyetylen

Temperaturområde: -75 °C till +80 °C

### Observera

Fotografierna är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

**FLEXIMARK® PTEF/ CAB**

Art nr	Kontakttyp	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Förp.
PTEF skyltprofil - utan buntband						
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8,7	6.0	35.0	47.0	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12,2	9.5	18.0	30.0	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12,2	9.5	28.0	40.0	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12,2	9.5	35.0	47.0	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12,2	9.5	58.0	70.0	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12,2	9.5	70.0	82.0	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14,8	12.0	18.0	30.0	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14,8	12.0	28.0	40.0	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14,8	12.0	38.0	50.0	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14,8	12.0	58.0	70.0	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21,7	19.0	50.0	62.0	1
CAB skyltprofil - med buntband						
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8,7	6.0	35.0	47.0	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12,2	9.5	18.0	30.0	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12,2	9.5	28.0	40.0	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12,2	9.5	35.0	47.0	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12,2	9.5	58.0	70.0	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14,8	12.0	18.0	30.0	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14,8	12.0	28.0	40.0	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14,8	12.0	38.0	50.0	1

**FLEXIMARK® PTEF/ CAB**

Art nr	Kontakttyp	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Förp.
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14,8	12.0	58.0	70.0	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21,7	19.0	50.0	62.0	1

**FLEXIMARK® PTFE/ CAB**

