

Produktinformasjon

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Akselrørkutter





- For sikker og hurtig kutting av kunststoffakselrør med universalt kapasitetsområde på Ø 13 til 32 mm
- Ingen skader på innerliggende kabler eller rør
- Lett innlegging, sikker og lett skilling uten rester
- Presist snitt uten skader pga. spesiell knivanordning med sideføring
- God tilgjengelighet med slank form
- Patentmeldte posisjoneringssteg på avisoleringsklingene 1,5 og 2,5 mm² for hurtig innlegging av kabel
- Lengdeskala i innsiden for jevn avisolering av kabler, lesbar for høyre- og venstrehendte
- Av glassfiberforsterket flerkomponent-kunststoff med myk grepsone

MM

Generelt	
Artikkelnr.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
vekt	60 g
mål	100 x 115 x 92 mm
Technische Attribute	
Kuttekapasiteter (diameter)	Ø 13 – 32 mm
Avisoleringsverdier ledere og flertrådede ledere	0,2 – 4 mm ²
Klassifisering	
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Tekniske endringer og feil forbeholdes



90 22 02 SB: praktisk posisjoneringshjelp lettgjør innlegging av enkeltledere for avisolering





