

HAUGE SON 125R/2S(Au) IP65

SafeLine sikkerhetsbrytere, SON, IP65, stålplate, for tilkobling nedenfra



HAUGE stålplatekapslet sikkerhetsbryter 125A/55kW, 400V, 3-pol, IP65. Normer: EN 60947-3Kapsling: Lakkert varmgalvanisert stålplate. Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 2S(2NO). Kan skifte hjelpekontakter til 1S+1Ø eller 2Ø. Kabelinnføringer m/ringflenser, beregnet for tilkobling nedenfra. Ringflenser må bestilles separat. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.

Søkenavn	HAUGE SON 125R/2S(Au) IP65
IP	IP65
Elnummer	1429570
Varebetegnelse	HAUGE SON 125R/2S(Au) IP65
Nippel / Flens	4xRingflens ned
ABB Identnummer	1SEH024229R5442
Ampere	125
Volt	0
Tiltrekningsmoment	6,0Nm
230VKWA	230VkW/A 43/135
400VKWA	400VkW/A 75/135
500VKWA	500VkW/A 75/125
690VKWA	690VkW/A 75/80
MaksA	gG/aM 200/250
Kabelstørrelse	CU 10 - 70
Standard hj kont	2S
Overskrift	SafeLine sikkerhetsbrytere, SON, IP65, stålplate, for tilkobling nedenfra
Poler	3-pol
Poltall	3
Produkthøyde i mm	400
Produktbredde i mm	400
Produktlengde i mm	275
Produktvekt i gram	19000

Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.