

Koblingsboks

Abox 160-16²



Abox 160-16²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 81641001

E-nummer: 1243510

Dimensjoner: 180 x 180 x 91 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
 Ui=690V, med IP54 monteringsstusser, M40,
 Tetningsområde 17 - 30 mm, med skrukork M40,
 med plomberingssett
 Vedlagt tilbehør: 4
 Påmonteringsstuss IP54 M40 tetningsområde 17 -
 30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett

**grå, med høytliggende skruklemmer, 5-polet - 16
 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/49041601>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
maks. ledertverrsnitt:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	180 mm
---------	--------

Dimensjoner

Lengde:	180 mm
Høyde:	91 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

- [19202001 - KS M20 - Kombisett](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombisett](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)
- [19203201 - KS M32 - Kombisett](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)
- [19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)
- [20342001 - WST M20 - Skrukork](#)
- [20342501 - WST M25 - Skrukork](#)
- [20343201 - WST M32 - Skrukork](#)
- [20344001 - WST M40 - Skrukork](#)
- [21342001 - WNI M20 - Skrunippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - Skrunippel](#)
- [21343201 - WNI M32 - Skrunippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - Nivåplugg](#)
- [21642501 - SNI M25 - Nivåplugg](#)
- [21643201 - SNI M32 - Nivåplugg](#)
- [21644001 - SNI M40 - Nivåplugg](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)
- [23042501 - AST M25 - Påmonteringsstuss](#)
- [23043201 - AST M32 - Påmonteringsstuss](#)
- [23044001 - AST M40 - Påmonteringsstuss](#)
- [23142001 - VST M20 - Skrukork](#)
- [23142501 - VST M25 - Skrukork](#)
- [23143201 - VST M32 - Skrukork](#)
- [23144001 - VST M40 - Skrukork](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)

[28842501 - RST M25 - Rørstuss](#)

[28843201 - RST M32 - Rørstuss](#)

[84001601 - Abox 160 KLS-16² - Terminalblokk](#)

[89401601 - NS35-144/2 - DIN-skinne](#)

[89501601 - Abox 160 MPI - Monteringsplate](#)