

Startside /
Koblingsbokser /
Red Range - IP20-IP55 opp til 2,5² /
IP 55 - for hurtig montering med myke membraner /
2K-12 SB-L



Koblingsboks

2K-12 SB-L

Produktnummer: 34471201 | Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

E-nummer: 1243089

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 12 innføringer, 2 gulvinnføringer, med selvtettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med innvendige festepunkter rød, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer, for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen

IP55

2,5²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP55
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	rød
Farge overdel	rød

Dimensjoner

Bredde	85 mm
Lengde	85 mm
Høyde	37 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde maks	14 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	nei
for tetningsområde min	2 mm
Slagfasthet	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Modulærkapsling
Uttakssentral
GEOS Kapsling for utendørs bruk
Kapslinger
Målerskap
GTi - Tavlesystem
AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
RK - Rækkeklemmekapsling
Funksjonssikre koblingsbokser
Betonginstallasjon
Multibokser
Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetanseskjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Vi er her for deg

