


Mer om 03231

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03231 FRONTPL. INS250 HOR. G

EI-nummer: 2403081
EAN: 3303430032311



 Last ned produktdatablad for 03231  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 3P: Montasjeplate support: INS250 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS250 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV100 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV100 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV250 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV250 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV160 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV160 horisontal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV200 horisontal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV200 horisontal installasjon

Driftsposisjon	Horisontal
----------------	------------

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
---------------------------	---

Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5 600 mm Prisma G veggskap Compact INV250

fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INS250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
3P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INS250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
4P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS250 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INV100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INV100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV100
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
3P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INV100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INV100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INV100 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INV100 fast direkte

frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV200 fast direkte

frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV200 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV200 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast
 direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Compact INV200
 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV200 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV200 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
 direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
 direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV250 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
 tilkoblingsblokk 5

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	3 cm

Forpakning 1 bredde	21,3 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	270
Forpakning 2 vekt	233,76 kg
Forpakning 2 høyde	65 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	65 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder