


## Mer om 03805

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**03805****TETT FRONTPLATE 5MOD. G/P**

EI-nummer: 2403277

EAN: 3303430038054



 Last ned produktdatablad for 03805  3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 160 kapsling Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Altistart: ATS01N
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon

**Komplementær**

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,04 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

<b>Functional unit</b>	600 mm Prisma G gulvskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 5 600 mm Prisma G gulvskap Altistart ATS01N 9 5 600 mm Prisma G veggskap Altistart ATS01N 9 5 600 mm Prisma G gulvskap Altistart ATS01N 2 5 600 mm Prisma G veggskap Altistart ATS01N 2 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N 9 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Altistart ATS01N 2 5 555 mm Pack 160 Pack enclosure TeSys TeSys U fast horisontal 3P 9 direkte 5 555 mm Pack 160 Pack enclosure Altistart ATS01N 9 5 555 mm Pack 160 Pack enclosure Altistart ATS01N 2 5
------------------------	---

## Packing Units

<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	1,05 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	3 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	26,6 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	51,5 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	CAR
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	10
<b>Forpakning 2 vekt</b>	10,8 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	17 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	27,5 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	52 cm
<b>Enhetsstype forpakning 3</b>	P12
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	270
<b>Forpakning 3 vekt</b>	291,6 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	80 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	80 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	120 cm

## Offer Sustainability

<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler i produkt

**Contractual warranty**

Garanti

18 måneder