

## Mer om 03928

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**03928****SKRÅSTILT PANEL FOR INSTRM. G/P**

EI-nummer: 2403309

EAN: 3303430039280



Last ned produktdatablad for 03928 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Menneske-sentralbord grensesnitt: 72 x 72 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerfin'X: FDM121

**Komplementær**

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	600 mm
Vekt	0,96 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

<b>Functional unit</b>	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3 600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 5 3 600 mm Prisma G veggskap Vigirex 5 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 5 3 600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3
------------------------	---

### Packing Units

<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	960 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	9 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	15 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	50 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	S04
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	6
<b>Forpakning 2 vekt</b>	6,58 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	40 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	60 cm
<b>Enhetsstype forpakning 3</b>	P12
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	48
<b>Forpakning 3 vekt</b>	52,64 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	80 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	80 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	120 cm

### Offer Sustainability

<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
-------------------------------	-----------------------------------

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 måneder