


## Mer om 04047

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**04047****4 STK TILKOPL. DISTRIB./INS/NG/C120 G/**

EI-nummer: 2403334

EAN: 3303430040477



Last ned produktdatablad for 04047 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Flexibel tilkobling
Produktnavn	Linery DX
Product name	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling Linery DX distribusjon blokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingsstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

**Komplementær**

Skap - utstyrstilkobling	Linery DX fordelingsblokk
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 800 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm

<b>Installert utstyr</b>	Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
<b>Betingelse for bruken</b>	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 ( må bestilles separat)
<b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>	125 A
<b>[In] merkestrøm</b>	125 A
<b>Lengde</b>	240 mm
<b>Vekt</b>	0,52 kg
<b>Antall pr. sett</b>	Sett á 4
<b>Functional unit</b>	600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 5 600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 5 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 4 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 4 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 4 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 4 600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 5 600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 5 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 4 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 4 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 4 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 4





Compact INS40 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt  
Compact INS40 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact INS40 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G veggskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G veggskap Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt  
Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt  
Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact INS63 fast direkte frontmontert dreihåndtak Vertikal 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt  
Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt  
Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
650 mm Prisma P kapsling  
800 mm Prisma P kapsling  
600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 4  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 4  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G veggskap Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
600 mm Prisma G veggskap Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt

Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact NSXm uten fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
600 mm Prisma G veggskap Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt  
Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt  
Compact NSXm med fast kipp Vertikal 3P eller 4P 1 tilkoblingsblokk 7  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 uten fast kipp 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 uten fast kipp 4P 1 direkte 6  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 uten fast kipp 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 uten fast kipp 4P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS125 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS40 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Compact INS63 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 6  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 uten fast kipp 3P 1 direkte 6  
600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 uten fast kipp 4P 1 direkte 6  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 NA fast kipp 3P 1 direkte 5  
555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 NA fast kipp 4P 1 direkte 5

555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 NA uten fast kipp 3P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 NA uten fast kipp 4P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 med fast kipp 3P 1 direkte 6  
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 C120 med fast kipp 4P 1 direkte 6  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 med fast kipp 3P 1 direkte 6  
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 iC120 med fast kipp 4P 1 direkte 6  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 5  
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 med fast kipp 3P 1 direkte 6  
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 NG125 med fast kipp 4P 1 direkte 6  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 med fast kipp 3P 1 direkte 5  
 555 mm Pack 160 Pack enclosure Compact NG160 med fast kipp 4P 1 direkte 5

### Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	520 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	34 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	240
Forpakning 2 vekt	135,12 kg
Forpakning 2 høyde	45 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja



<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 måneder