


Mer om 04062

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04062****TILKOPL. KLEMME NS/INS250 POWERCLIP**

EI-nummer: 2403341

EAN: 3303430040620



 [Last ned produktdatablad for 04062](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linery BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G kapsling Linery BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Uten kabel
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linery BW universell strømforsyning blokk
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm

Installert utstyr	<p>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p>
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	1,82 kg
Antall pr. sett	Sett á 4
Functional unit	<p>650 mm Prisma P kapsling</p> <p>600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G veggskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 8</p> <p>600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 8</p>

600 mm Prisma G veggskap Compact INV100
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV160
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV160
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV200
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV200
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast sidemontert grep Vertikal 3P 1 direct with
long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast sidemontert grep Vertikal 4P 1 direct with
long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 8

600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct
with long terminal shield 9

600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct
with long terminal shield 9

600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct
with long terminal shield 9

600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct
with long terminal shield 9

600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long
terminal shield 9

600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long
terminal shield 9

600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long
terminal shield 9

600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long
terminal shield 9

600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250

uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Compact
NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Compact
NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11

Packing Units

Enhetstype forpakning 1

PCE

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,83 kg
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	28,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	40,04 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder