


## Mer om 04070

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**04070****TILKOPL. NS/INS400-POWERCLIP. HOR. G/P**

EI-nummer: 2403346

EAN: 3303430040705



Last ned produktdatablad for 04070 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Power supply block
Produktnavn	Linery BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G kapsling Linery BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

**Komplementær**

Skap - utstyrtilkobling	Linery BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[In] merkestrøm	400 A
Vekt	2,68 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm Prisma P kapsling 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400

uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6  
850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400  
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp  
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6  
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400  
uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long  
terminal shield 9  
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400  
uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long  
terminal shield 9  
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400  
uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long  
terminal shield 6  
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS400  
uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long  
terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
with long terminal shield 9  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
with long terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
with long terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
with long terminal shield 6  
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
kabelfelt Compact INS320...400 fast direkte  
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
with long terminal shield 6  
850 mm Prisma G gulvskap Compact  
INS320...400 fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long  
terminal shield 9  
850 mm Prisma G gulvskap Compact  
INS320...400 fast direkte frontmontert  
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long  
terminal shield 9  
850 mm Prisma G gulvskap Compact

INS320...400 fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long  
 terminal shield 6  
 850 mm Prisma G gulvskap Compact  
 INS320...400 fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long  
 terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
 with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
 with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
 with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
 with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
 with long terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct  
 with long terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
 with long terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact INV320...400 fast direkte  
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct  
 with long terminal shield 6  
 850 mm Prisma G gulvskap Compact  
 INV320...400 fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long  
 terminal shield 9  
 850 mm Prisma G gulvskap Compact  
 INV320...400 fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long  
 terminal shield 9  
 850 mm Prisma G gulvskap Compact  
 INV320...400 fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long  
 terminal shield 6  
 850 mm Prisma G gulvskap Compact  
 INV320...400 fast direkte frontmontert  
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long  
 terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående

kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6  
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert  
 kåbelfelt Compact NSX400 uten fast kipp  
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

### Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,69 kg
Forpakning 1 høyde	12,5 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	72
Forpakning 2 vekt	192,96 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------