

Mer om 04071

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04071

TILKOPL. NS/INS630-POWERCLIP. HOR. G/P

EI-nummer: 2403347

EAN: 3303430040712



Last ned produktdatablad for 04071 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Power supply block
Produktnavn	Linery BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G enclosure Linery BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linery BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	2,86 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm Prisma P kapsling 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630

uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long
terminal shield 9
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long
terminal shield 9
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long
terminal shield 6
850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS630
uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long
terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 9
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 6
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Compact INS500...630 fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
with long terminal shield 6
850 mm Prisma G gulvskap Compact
INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long
terminal shield 9
850 mm Prisma G gulvskap Compact
INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long
terminal shield 9
850 mm Prisma G gulvskap Compact

INS500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long
 terminal shield 6
 850 mm Prisma G gulvskap Compact
 INS500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long
 terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact INV500...630 fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 6
 850 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 850 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 850 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long
 terminal shield 6
 850 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long
 terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående

kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kåbelfelt Compact NSX630 uten fast kipp
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,87 kg
Forpakning 1 høyde	12,5 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	24,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	72
Forpakning 2 vekt	205,92 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------