


Mer om 04075

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04075**
TILKOPL. NS/INS630 S.SKINNE KABELF. G

EI-nummer: 2403350
EAN: 3303430040750



 [Last ned produktdatablad for 04075](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma G duct
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS skinne
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm

Installert utstyr	<p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p>
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Vekt	2,28 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	<p>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12</p>

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 12

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS630 uten fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 12

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INS320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INS500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
terminal shield 10

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
terminal shield 12

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact INV500...630 fast direkte frontmontert

dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact INV500...630 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX400 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX630 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS630 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 13
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 14
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1
direct with long terminal shield 14

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,29 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	29,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	82,08 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti

18 måneder