

Mer om 13176

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13176**

Kaedra - for stikkontakt - 2 uttak - 1 x 4 moduler - 1 koblingsklemme

EI-nummer: 1744411

EAN: 3303430131762



 [Last ned produktdatablad for 13176](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	En plate for 50 x 50 strømuttak
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	4
Totalt antall 18 mm moduler	4
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	2
Number of plates	1 for 50 x 50 strøm uttak
Provided equipment	1 plate for 50 x 50 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	10 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	1
Antall rekkeklemmer	1 med 4 kurs
Distribution block outgoers	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0,5 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Bredde	98 mm
Høyde	310 mm

Dybde	98 mm
Innvendig dybde	61 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)
Miljø	
Standarder	IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25..40 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	470 g
Forpakning 1 høyde	9,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,7 cm
Forpakning 1 lengde	31 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	3,9 kg
Forpakning 2 høyde	22 cm
Forpakning 2 bredde	34 cm
Forpakning 2 lengde	40,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	192
Forpakning 3 vekt	104,736 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months