

Mer om 13178

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**13178**

Kaedra - for stikkontakt - 2 uttak - 1 x 5 moduler - 1 koblingsklemme

EI-nummer: 1744413

EAN: 3303430131786



Last ned produktdatablad for 13178 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	2 plater for 65 x 85 strømuttak En plate for trykknapp kontroll
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	5
Totalt antall 18 mm moduller	5
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	2
Number of plates	1 for push-button controls 2 for 65 x 85 strømuttak
Provided equipment	1 plate for push-button control 2 plate for 65 x 85 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	12 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	3
Antall rekkeklemmer	1 med 4 kurs
Distribution block outgoers	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	1,4 kg
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	138 mm

Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	91 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)
Miljø	
Standarder	IEC 670 IEC 60439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60529
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: Klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25..40 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,416 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	66
Forpakning 2 vekt	105,456 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months