

## Mer om 83566

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**83566****PratiKa apparatinntak påvegg - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67**

EI-nummer: 1501831

EAN: 3303430835660



 [Last ned produktdatablad for 83566](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn n utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

**Komplementær**

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins fomikket messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,479 kg
Basisdimensjon	106 x 130 mm
Høyde	136 mm
Bredde	106 mm
Dybde	178 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

**Miljø**

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25..40 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	422 g
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	19,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	984 g
Forpakning 2 høyde	27 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	21 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	6
Forpakning 3 vekt	3,439 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	

Garanti

18 months