

## Mer om A9E18034

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9E18034****Acti9 iPB 1NO-1NC dobbel trykknapp grønn/rød**

EI-nummer: 1419358

EAN: 3606480088261



[Last ned produktdatablad for A9E18034](#) [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iPB
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn utstyr	IPB
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

**Komplementær**

Kontakttype og sammensetning	1 NC 1 NO
[I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm	20 A
[U <sub>e</sub> ] merkespenning	250 V AC
Start/stopp	2 trykknapp grønn/rød
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Upside: Clario Upside: Libro Upside: ProDis
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71,5 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykuser AC 50/60 Hz
Tilkoblingsklemmer	Forsjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> stiv Forsjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Forsjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse Forsjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv Forsjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Forsjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse
Av mantlings lengde	9 mm

Tiltrekningsmoment	1 N.m
<b>Miljø</b>	
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	47,61 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	620 g
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	6,239 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	

Garanti

18 months