

## Mer om A9MEM3300

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9MEM3300 iEM3300 energimåler - 125 A

EI-nummer: 8063070  
EAN: 3606480696381



 Last ned produktdatablad for A9MEM3300  3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Range of product	Acti 9 iEM3000
Kortnavn utstyr	IEM3300
Produkt eller type komponent	Energimåler

#### Komplementær

Antall poler	1P + N 3P + N 3P
Type måling	Active energy
Applikasjon	Delmåler Delfakturering
Nøyaktighets klasse	Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21 Klasse 1 active energy i samsvar med IEC 61557-12 Klasse B active energy i samsvar med EN 50470-3
Input type	Direct input
[In] merkestrøm	125 A
Merkespenning	100..277 V 173..480 V
Nettverksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Teknologi	Elektronisk
Skjermtype	LCD display
Samplingshastighet	32 samplinger/periode
Measurement current	0...125 A
Målt maksimalverdi	99999999.9 kWh
Kommunikasjonsport protokoll	-
Støtte for kommunikasjonsport	-
Lokal varsling	Grønn varselampe: POWER ON Gul blinkende LED: kontroll av nøyaktighet
Number of inputs	0
Antall utganger	0

Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer 50 mm <sup>2</sup> kabel (kabler)
Overspenningskategori	III
Standarder	IEC 61036 IEC 61010 IEC 62053-21 IEC 61557-12 UL 61010-1 IEC 62053-23
Product certifications	CE i samsvar med IEC 61010 ( sikkerhet) CE i samsvar med EN 61557-12 ( effektovervåking) CE i samsvar med IEC 61326-1 ( EMC) CULus i samsvar med UL 61010 ( sikkerhet) CULus i samsvar med ANSI C12.20 ( del-måler) EAC ( del-måler) RCM i samsvar med NMI M 6-1 ( del-måler) UL
<b>Miljø</b>	
IP-grad	Front panel: IP40 i samsvar med IEC 60529 Kropp: IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	2
Relativ fuktighet	5..95 % at 50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-25..60 °C - IEC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
Driftshøyde	< 2000 m
Farge	Hvit
9 mm polbredde	14
Bredde	126 mm
Høyde	103,2 mm
Dybde	69,3 mm
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	687 g
Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	13,1 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 måneder