

## Mer om LC2D09BD

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## LC2D09BD

### Dreieretningv. 9A 24VDC

EI-nummer: 4177600

EAN: 3389110392081



Last ned produktdatablad for LC2D09BD 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys D
Produkt eller type komponent	Dreieretningskontakt
Kortnavn utstyr	LC2D
Contact application	Motor control Omsk last
Driftskategori	AC-3 AC-1
Enhetens utseende	Preassembled med rygging makt samleskinne
Antall poler	3P
Power pole contact composition	3 NO
Hjelpkontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Overspenningskategori	III
Front cover	Med
Type låsing	Mechanical
Montering	Skinne Plate
Produktsertifikater	DNV CSA CCC UL GL LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA GOST UKCA
Mekanisk levetid	30 Mcycles

### Komplementær

Spiral teknologi	Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Tidskonstant	28 ms
Signale krets frekvens	25...400 Hz

### Miljø

Forurensninggrad	3
------------------	---

Omgivelsestemperatur for lagring	-60..80 °C
Høyde	77 mm
Bredde	90 mm
Dybde	95 mm
Vekt	1,017 kg
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,13 kg
Forpakning 1 høyde	11,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,3 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	7,13 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	122,58 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

**Contractual warranty**

---

Garanti

18 months