

Mer om LTMR27EBD

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LTMR27EBD

TeSys T Ethernet 1,35-27A 24VDC

EI-nummer: 4170363
EAN: 3389119404884



 Last ned produktdatablad for LTMR27EBD  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys T
Kortnavn utstyr	LTMR
Produkt eller type komponent	Motor controller
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Measurement current	1,35..27 A
Strømforbruk	56...127 mA
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP / Ethernet / IP

Komplementær

Type vern	Jordstrøm beskyttelse Fase feil Thermal protection Overbelastning Overbelastning (lang tid) Reverse polarity protection Effektfaktor variasjon Fase ubalanse Thermal overload protection Last svingning Låst rotor
Nettverk og maskin diagnose typen	Gjenværende driftstid før overbelastning utløsning Kjører Timeteller / driftstid Ventetid etter overbelastning utløsning Fase feil og jordfeil tur tellere Feil innspilling Tur kontekstinformasjon Tur logginformasjon Kommando opptak motorstyring Startstrøm og tid Event innspilling
Logisk inngang nummer	6
Maximum output switching frequency	2 Hz
Maximum operating rate	1800 cyc/h
Måletypen	Fasestrøm I1, I2, I3 RMS Gjennomsnittlig strøm lavg Ubalanse strøm Jordfeilstøm Temperatur
Overspenningskategori	III

Senterav stand fane	5,08 mm
Forurensninggrad	3
Bredde	91 mm
Høyde	61 mm
Dybde	122,5 mm
Vekt	0,53 kg
WEB funksjoner	Internett server
Kompatibilitetskode	LTMR
Miljø	
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 IACS E10 IEC 60947-4-1 UL 508
Produktsertifikater	CCC BV KERI C-Tick GL ATEX RINA CSA EAC UL NOM DNV LROS (Lloyds register of shipping) ABS RMRoS
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..80 °C
IP-grad	IP20
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	524 g
Forpakning 1 høyde	7,1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,545 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months