

## Mer om MGN02263

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**MGN02263****Sikringskillebryter D02 - 2 poler - 63 A**

EI-nummer: 1610332

EAN: 3606480518164

Last ned produktdatablad for MGN02263 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 D0
Produkt eller type komponent	Sikringskillebryter
Kortnavn utstyr	D02
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
Utnyttelsekategori	AC-22A conforming to IEC 60947-3 DC-22B i samsvar med IEC 60947-3

**Komplementær**

[In] merkestrøm	63 A
Sikringskurve	GG AM
Sikringsstørrelse	15 x 36 mm
Sikringsstørrelse kode	D02
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50/60 Hz 110 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	6 kV
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	68 mm
Mekanisk levetid	8500 syklus OPEN-CLOSE
Elektrisk levetid	1500 cycles
Tilkoblingsklemmer	Skru <span>tilkobling</span> 1,5...35 mm <sup>2</sup> stiv Skru <span>tilkobling</span> 1,5...25 mm <sup>2</sup> fleksibel Skru <span>tilkobling</span> 1,5...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med
Av <span>mantlings</span> lengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

**Miljø**

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60269-3
Godkjenninger	VDE
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	270 g
Forpakning 1 høyde	5,4 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,68 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	33 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	10,567 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
<b>Garantiperiode</b>	

Garanti

18 months