

Mer om NSYPLAZ12123

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



NSYPLAZ12123
THLSA ÅPEN SOK 1250X1250X320

EI-nummer: 2493156
EAN: 3606480196041

 Last ned produktdatablad for NSYPLAZ12123  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLAZ
Nominal height	1250 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 door 2 bakside på panel 1 plinth

Komplementær

Type kropp	Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre (120 °)
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Bunnen
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grey (RAL 7032)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	58,561 kg
Forpakning 1 høyde	1290,000 mm
Forpakning 1 bredde	1280,000 mm
Forpakning 1 lengde	380,000 mm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

