

[Tilbake](#)

## Mer om NSYPLAZ1273

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

[Discover your Schneider-Electric tools](#)**NSYPLAZ1273**  
**79087 THALASSA 1250\*750\*320**EI-nummer: 2493160  
EAN: 3606480195945[Last ned produktdatablad for NSYPLAZ1273](#) [3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLAZ
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 door 1 sokkel

## Komplementær

Type kropp	Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Vendbar ( 120 °)
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Bunnen
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå ( RAL 7032)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

## Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 ( sokkeltypen åpen bunn)
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	35,136 kg
Forpakning 1 høyde	1290,000 mm
Forpakning 1 bredde	780,000 mm
Forpakning 1 lengde	380,000 mm

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

