

## Mer om NSYPLAZ1554

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYPLAZ1554**  
**THLSA ÅPEN SOK 1500x500x420**

EI-nummer: 2493167  
EAN: 3606480196157

 Last ned produktdatablad for NSYPLAZ1554  3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLAZ
Nominal height	1500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 door 1 sokkel

## Komplementær

Type kropp	Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Vendbar ( 120 °)
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Bunnen
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå ( RAL 7032)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

## Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 ( sokkeltypen åpen bunn)
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	40,774 kg
Forpakning 1 høyde	1565,000 mm
Forpakning 1 bredde	530,000 mm
Forpakning 1 lengde	480,000 mm

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

