

Mer om NSYPLD8500

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



NSYPLD8500
THALASSA 850X465X320

EI-nummer: 2493227
EAN: 3606480185489

 [Last ned produktdatablad for NSYPLD8500](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Category	Kapsling
Version	PLD
Kapslingstype	DIN kapsling Distribution enclosure
Nominal height	850 mm
Nominal width	465 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Kompatibilitet	Sikring 00

Komplementær

Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 nøkkelås 1 door
Type kropp	Forsøglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Vendbar (180 °)
Låstype	Nøkkelås
Nøkkelnummer	1242 E
Tilgjengelighet for drift	Bunnen Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå (RAL 7032)

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP43 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn) IP54 i samsvar med IEC 60529 (med ekstra tetting kit)
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	18,000 kg
Forpakning 1 høyde	880,000 mm
Forpakning 1 bredde	345,000 mm
Forpakning 1 lengde	470,000 mm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------

