





## Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	<p>Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p> <p>Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon</p> <p>Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon</p>
Polene beskrivelse	<p>1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 4P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 4P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 4P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon</p> <p>1 x 4P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon</p>
Driftsposisjon	<p>Vertikal</p> <p>Horisontal</p>

## Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkopling	Fronttilkopling Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,8 kg





## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,8 kg
Forpakning 1 høyde	3,8 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------